

Järbo
GARN®

FUGA & NORA, FUGA TWEED
CHANELINSPIRERAD DAMKÖFTA
MODELL A: FUGA & NORA
MODELL B: FUGA TWEED
STORLEKAR: XS-2XL



14-20

B

CHANELINSPIRERAD DAMKOFTA

Fuga (50% ULL, 50 %, Akryl "Super wash". Nystan ca 50 g = 121 m)
Nora (80 % Viscose, 20 % Polyester, Metalliserad, Nystan ca 25 g=100 m)
Fantasi, Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi, Saga
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
XS(S)M(L)XL(2XL)
76-80(84-88)92-96(100-104)110-116(122-128) cm

Järbo Garn kroppsmaat

Ca 82(90)98(106)118(130) cm **Plaggets mått**

Ca 37(38)39(40)41(42) cm **Plaggets mått**

Ca 50(52)54(56)58(60) cm **Plaggets mått**

FUGA & NORA (stickas med dubbelst garn)

Ca 100(100)150(150)200(200) g

Ca 450(500)500(550)600(650) g

Ca 300(325)350(375)400(425) g

FUGA TWEED

Ca 100(100)150(150)200(200) g

Ca 450(500)500(550)600(650) g

Nr 3½ och 4

12 st knappar

Järbo Garn

Soolorado / Sanna Mårdh Castman

VID FRÅGOR ANGÅENDE BESKRIVNINGEN & GARNUPPLYSNING
Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se
VID EVENTUELLA RÄTTELSER I BESKRIVNINGEN
Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och
texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB


FOTO Janne Carlsson - Fotografen i Gävle
HÅR & MAKE Angelica Pennerdahl
FOTOMODELL Towe Bäckman- Stockholmsgruppen, Micaela Toresson
ETT TACK TILL
KLÄDER & TILLBEHÖR Gina Tricot, Valbo Köpcentrum
MILJÖ Gasklockornas industriområde (<http://www.gavle.se/gasklockorna>)

MASKTÄTHET

Modell A: 20 m och 40 v rätst med 1 tråd mf 2 och 1 tråd mf 3 på st 4 = 10 cm – eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 20 m.

Modell B: 20 m rätst på st 4 = 10 cm– eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 20 m.

STORLEKSGUIDE



Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i stickbeskrivningen varierar beroende på plagg typ och form. För att hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer Du själv hur mycket rörelsevidd Du vill ha.

DAM (Motsvarar dubbelstl.)	XS	S	M	L	XL	2XL
EUR	32 34	36 38	40 42	44 46	48 50	52 54
a) Bröstvidd (cm)	76 80	84 88	92 96	100 104	110 116	122 128
b) Stussvidd (cm)	84 88	92 96	100 104	108 112	117 122	127 132
c) Midjevidd (cm)	60 64	68 72	76 78	84 88	94 100	106 112

TIPS! För att undvika frågetecken, tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan Du påbörjar ditt arbete.

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m = tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät

Yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm

Intagningar: I början av v: 2 m tills rätt i de bakre maskbågarna.

I slutet av v: 2 m tills rätt i de främre maskbågarna.

Knapphål = avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.

FÖRKORTNINGAR

am=avig maska, arb=arbetet, avigs=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, framst=framstycke, int=intagning/
intagningar, kantm = kantmaska, m=maska/maskor, mf=mönsterfärg, rest=resten, rm=rät maska, räts=rätsidan,
slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, v=varv, ökn=ökning

KOFTAN BAKSTYCKE

Lägg på st 3½ med mf 1 upp 101(109)119(129)139(155) m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida (1:a v = avigs). Sticka 6 v, sticka 1 rätt v = vikv. Sticka ytterligare 7 v resår (1:a v = rätsidan) . Minska på sista v 23 (25)27(29)31(35) m jämnt fördelat = 78(84)92(100)108(120) m. OBS! Alla mått tages från vikvarvet. Byt till st 4 och sticka rätst, innanför kantm i var sida, rest av arb, med garn en följd: **Modell A:** 1 tråd av mf 2 och 1 tråd av mf 3.

Modell B: mf 2. När arb mäter ca 26(27)28(28)30(31) cm börjar man göra int för ärmhål i var sida. Gör 1 int innanför kantm. Upprepa int ytterl enl följd: vartannat v 0(0)0(0)0(2) ggr, med 3 v:s mellanrum 0(0)0(0)6(15) ggr, med 5 v:s mellanrum 0 (0)1(9)6(0) ggr, med 7 v:s mellanrum 4(5)6(0)0(0) ggr. När arb mäter ca 45½(47½)49(51)53(55) cm snedda för axeln vartannat v enl följd: avm 3 m 0(1)2(1)1(2) ggr, 2 m 9(9)8(10)10(9) ggr. Samtidigt med den 8:e(8:e)8:e(9:e)9:e(9:e) axelavmaskningen avm för nacken de mittersta 22(24)26(28)30(30) m och sticka var sida för sig. Avm ytterl vartannat v för nacken 2-1 m.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg på st 3½ med mf 1 upp 50(54)58(64)68(76) m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida lika bakst. Minska på sista v 12(13)13(15)15(17) m jämnt fördelat = 38(41)45(49)53(59) m. **OBS!** Alla mått tages från vikvarvet. Byt till st 4 och sticka rätst lika bakst rest av arb, med garn enl följd: **Modell A:** 1 tråd av mf 2 och 1 tråd av mf 3. **Modell B:** mf 2. Gör int för ärmhål lika bakst. När arb mäter ca 40(42)44(46)48(50) cm avm för halsringningen i framkanten vartannat v 6-2-2-2-1(6-3-2-2-1) 7-3-2-2-1(8-3-2-2-1)9-3-2-2-1(9-3-2-2-1) m. Avm för axeln lika bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framstycke men åt motsatt håll.

VÄNSTER ÄRM

I början stickas ärmen i två delar. **Del 1=** Lägg på st 3½ med mf 1 upp 36(36) 37(37)39(40) m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida lika bakst. Minska på sista v 8(8)8(8)9(9) m jämnt fördelat. Alla mått tages från resårens vikvarv.

Byt till st 4 och sticka rätst med trådar lika bakst. När arb mäter ca 11-12 cm lägg arb åt sidan att vänta. **Del 2=** Lägg på st 3½ med mf 1 upp 27(27)28(28)30(31) m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida lika bakst. Minska på sista v 6(6)6(6)7(7) m jämnt fördelat. Byt till st 4 och sticka rätst med trådar lika bakst. När arb mäter ca 11-12 cm avm kantm i höger sida = sprundkanten. Sätt nu del 1 och 2 på samma sticka och fortsätt sticka rätst över samtliga m innanför kantm i var sida, rest av arb. **OB!** När del 1 respektive del 2 mäter ca 4 cm ökas 1 m i sidan innanför kantm. Upprepa ökn med 3 cm:s mellanrum ytterl 3(10)6(8)9(11) ggr och därefter med 2½ cm:s mellanrum tills det finns 68(70)74(74)76(78) m på stickan. Dvs ökningarna fortsätter även när man satt del 1 och del 2 på samma sticka. När arb mäter ca 37(38)39(40)41(42) cm avm för ärmhål i var sida 2 m. Sticka 2 v. På nästa v från räts görs en int i var sida innanför kantm för ärmkupan. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 3(3)4(5)6(6) ggr och därefter med 1 v:s mellanrum 17(18)19(18)18(18) ggr. Maska av 2-2 (2-2)2-2(2-2)2-2(3-2) m vartannat v i var sida. Maska av rest m.

HÖGER ÄRM

Stickas lika vänster ärm men åt motsatt håll.

FICKOR, stora

Sticka 2 st likadana. Lägg på st 4 upp 12(12)13(13)14(15) m med garn enl följ: **Modell A:** 1 tråd av mf 2 och 1 tråd av mf 3. **Modell B:** mf 2. Sticka rätst. Första v =avigs. Öka på de 2 följande v 1 m i var sida. Öka sedan 1 m i var sida innanför kantm vartannat v tills det finns 20(20)21(23)24(25) m på stickan. När arb mäter ca 7(7)7½(8½)9(9) cm öka på ett v från avigs 5(5)7(6)7(8) m jämnt fördelat. Byt till st 3½ och mf 1 och sticka resår 1 rm 1 am. Sticka en resårkant lika som på bakst. Maska av rest m. Vik resårkanten i vikvarvet mot avigsidan och fälla.

FICKOR, små

Sticka 2 st likadana. Lägg på st 4 upp 9(9)10(11)13(14) m med garn enl följ: **Modell A:** 1 tråd av mf 2 och 1 tråd av mf 3. **Modell B:** mf 2. Sticka rätst. Första v =avigs. Öka på de 2 följande v 2-1 m i var sida. Öka sedan 1 m i var sida innanför kantm vartannat v tills det finns 17(17)18(19)21(22) m på stickan. När arb mäter ca 6(6)6½(7½)8(8) cm öka på ett v från avigs 5(5)7(6)7(8) m jämnt fördelat. Byt till st 3½ och mf 1 och sticka resår 1 rm 1 am. Sticka en resårkant lika som på bakst. Maska av rest m. Vik resårkanten i vikvarvet mot avigsidan och fälla.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna.

Halskant: Plocka med st 3½ och mf 1 upp 97(101)105(109)113(113) m runt halsringningen och sticka resår 1 rm 1 am lika resårkanten på bakst. Vik resårkanten i vikvarvet mot avigsidan och sy fast. **Vänster framkant:** Plocka från räts med st 3½ och mf 1 utmed framkanten + halskanten upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 4:e - 5:e v (kanten ska inte strama) och sticka resår 1 rm 1 am lika resårkanten på fram- och bakst. **Höger framkant:** Stickas lika vänster och gör 12 st knapphål. Gör 6 st efter knappt 1½ cm och 6 st rakt ovanför när resårkanten mäter drygt 3½ cm. De första knapphål görs ca 1-1½ cm nedanför halskanten, de nedersta ca 1½-2 cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Vik framkanterna i vikvarvet mot avigsidan och sy fast. Vik resårkanten nedtill på ärmen i vikvarvet mot avigsidan och sy fast. **Höger sprundkant, ärm:** Plocka från räts med st 3½ och mf 1 upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 4:e- 5:e v (kanten ska inte strama). Sticka resår 1 rm 1 am lika resårkanten på bakst. Gör 3 st knapphål på samma sätt som på höger framkant. Gör ett knapphål ca 1-1½ cm från sprundkanten upptill, ett knapphål ca 1-1½ cm från ärmens nederkant och ett mittemellan. Vik resårkanten i vikv mot avigs och sy fast. Fäst även kanten i sprundet. Sy fast 2 fickor på vardera framst. Placera och sy fast de stora fickorna mitt på framstyckena ca 6-7 cm från nederkanten. Placera och sy fast de små fickorna mitt på framstyckena, ca 8-8½ cm ovanför fickorna nedtill. Sy i ärmarna. Sy ihop sid och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

TVÄTTRÅD

På alla våra banderoller finner Du tvättråds rekommendationer för garnkvalitén. För färdig produkt rekommenderar vi skonsam tvätt. Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt.



Använd ej sköljmedel

Järbo
GARN®

www.jarbo.se



7 391724 900008