


Järbo
GARN®

14-04



RAGGI ELLER VINGA
BASPLAGG TILL HENNE
STORLEKAR: XS-2XL



14-04**GARNKVALITÉ****GARNALTERNATIV****STORLEK, EUR****STORLEK****BRÖSTVIDD****ÖVERVIDD(tröja & kofta)****ÖVERVIDD(Slipover & väst)****ÄRMLÄNGD****HEL LÄNGD(tröja&kofta)****HEL LÄNGD(slipover&väst)****GARNÅTGÅNG (A)****GARNÅTGÅNG (B)****GARNÅTGÅNG (C)****GARNÅTGÅNG (D)****GARNÅTGÅNG (E)****GARNÅTGÅNG (F)****GARNÅTGÅNG (G)****GARNÅTGÅNG (H)****GARNÅTGÅNG (J)****STICKOR****RUNDSTICKOR****TILLBEHÖR****IDÉ****DESIGN & TEXT****BASPLAGG FÖR HENNE**

Raggi (70% Ull , 30% Polyamid "Super wash". Nystan ca 100 g = 150 m)

Gästrike 4 tr, Vinga

32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)

XS(S)M(L)XL(2XL)

76-80(84-88)92-96(100-104)110-116(122-128) cm **Järbo Garn kroppsmått**Ca 88(98)105(114)122(130) cm **Plaggets mått**Ca 86(96)104(112)120(128) cm **Plaggets mått**Ca 43(44)45(46)47(48) cm **Plaggets mått**Ca 58(60)62(64)66(68) cm **Plaggets mått**Ca 55(57)59(61)63(65) cm **Plaggets mått**

Ca 500(500)600(600)700(700) g

Ca 500(500)600(600)700(700) g

Ca 500(500)600(600)700(700) g (fg 40195, Vinga)

Ca 500(500)600(600)700(700) g

Ca 400(500)500(600)600(700) g

Ca 400(500)500(600)600(700) g

Ca 400(500)500(600)600(700) g (fg 1549, Raggi)

Ca 600(600)700(700)800(800) g (fg 1532, Raggi)

Nr 5 och 5½

Nr 5, 60 cm


Kofta, rundhals: 8 st knappar. **Kofta, V-hals:** 7 st knappar. **Väst, rund hals:** 7 st knappar. **Väst, V-hals:** 6 st knappar

Järbo Garn

Soolorado / Sanna Mårdh Castman

VID FRÅGOR ANGÅENDE BESKRIVNINGEN & GARNUPPLYSNING
 Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se
VID EVENTUELLA RÄTTELSE I BESKRIVNINGEN
 Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se
 ©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter
 är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB

FOTO Janne Carlsson & Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
HÅR & MAKE Angelica Pennerdahl
FOTOMODELL Towe Bäckman & Rebecka Rehnström - Stockholmsgruppen, Clara Hagman
ETT TACK TILL
KLÄDER & TILLBEHÖR Gina Tricot - Valbo Köpcentrum, Vila - Gävle
MILJÖ Gasklockornas industriområde (<http://www.gavle.se/gasklockorna>)



DAM (Motsvarar dubbelstl.)	XS	S	M	L	XL	2XL
EUR	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54
a) Bröstvidd (cm)	76/80	84/88	92/96	100/104	110/116	122/128
b) Stussvidd (cm)	84/88	92/96	100/104	108/112	117/122	127/132
c) Midjevidd (cm)	60/64	68/72	76/78	84/88	94/100	106/112

MASKTÄTHET

16 m och 23 v slätst på st 5½ = 10 cm – eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 16 m.

STORLEKSGUIDE

Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i stickbeskrivningen varierar beroende på plagg typ och form. För att hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer Du själv hur mycket rörelsevidd Du vill ha.

TIPS! För att undvika frågetecken, tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan Du påbörjar ditt arbete.**FÖRKLARINGAR****Öka 1 m** = tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.**Yttersta m i var sida stickas rät alla v** = kantm.**Intagningar:** I början av v: 2 m tills rätt i de bakre maskbågarna.**I slutet av v:** 2 m tills rätt i de främre maskbågarna.**Knapphål=** avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.**FÖRKORTNINGAR**

am=avig maska, arb=arbetet, avigs=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, framst=framstycke, int=intagning/intagningar, kantm = kantmaska, m=maska/maskor, rest=resten, rm=rät maska, räts=rätsidan, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, v=varv, ökn=ökning

TRÖJA MED RUND HALS (A)**BAKSTYCKE**

Lägg på st 5 upp 82(90)94(102)110(118) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 10(8)8(8)10(12) m jämnt fördelat = 72(82)86(94)100(106) m. Byt till st 5½ och sticka slätst rest av arb. När arb mäter 35(36)37(39)40(41) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 2-2 m. När arb mäter 56(58)60(62)64(66) cm avm för nacken de mittersta 18(20)20(22)24(24) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v 1-1 m för nacken. Samtidigt med den första avm för nacken avm för axeln vartannat v 7-7-7(9-8-8)9-9-9(10-10-10)11-11-10(12-12-11) m.

FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst tills arb mäter ca 50(52)54(56)58(60) cm. Avm då för halsen de mittersta 12(14)14(16)18(18) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v för halsringningen 2-1-1-1 m. Avm för axeln lika bakst.

ÄRMAR

Lägg på st 5 upp 46(46)52(52)52(56) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 6(4)8(8)6(10) m jämnt fördelat = 40(42)44(44)46(46) m. Byt till st 5½ och sticka slätst rest av arb. När arb mäter ca 7 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 1 cm:s mellanrum 0(1)1(2)2(3) ggr och därefter med 2 cm:s mellanrum tills det finns 76(78)82(82)86(88) m på stickan. När arb mäter ca 43(44)45(46)47(48) cm avm för ärmhål vartannat v i var sida lika bakst. Maska av rest m.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plocka från räts med rundst 5 upp 74(78)78(82)86(86) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, innanför kantm i var sida, sista v från avigs. Maska av i resår. Sy i ärmarna. Sy ihop sid och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

TRÖJA MED V-HALS (B)**BAKSTYCKE**

Stickas lika bakst "Tröja (A) med rund hals"

FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst tills arb mäter ca 33(34)35(37)38(40) cm då delas arb på mitten för V-ringningen och var sida stickas för sig. Sticka **vänster sida** först. Gör 1 int innanför kantm. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 0(4)3(6)8(8) ggr och därefter med 5 v:s mellanrum 10(7)8(6)5(5) ggr. Avm för ärmhål lika bakst. Avm för axel lika bakst. **Höger sida** stickas lika vänster men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Stickas lika ärmor "Tröja (A) med rund hals".

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plocka med rundst 5 från räts innanför kantm utmed den vänstra sidan i V-et upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v(kanten ska inte strama), plocka upp en extra m mitt i V-et, se till att den kommer med 2 rm så att det mitt fram blir

Fortsättning...TRÖJA MED V-HALS (B) — MONTERING


3 rm, plocka upp lika många m utmed höger sida som för vänster och ca 32(34)34(36)38(38) m utmed nacken. Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3 cm, innanför kantm i var sida, sista v från avigs. Gör 1 int på var sida om maskan mitt i V-et varje v, även på avmaskningsvarvet. Mask av i resår. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

KOFSTA MED RUND HALS (C)

BAKSTYCKE

Stickas lika bakst "Tröja (A) med rund hals"

VÄNSTER FRAMSTYCKE



Lägg på st 5 upp 42(46)46(50)54(58) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 8(7)5(5)6(7) m jämnt fördelat = 34(39)41(45)48(51) m. Byt till st 5½ och sticka slätst rest av arb. Avm för ärmhål lika bakst. När arb mäter ca 50(52)54(56)58(60) cm avm i framkanten för halsringningen vartannat v 5-2-1-1(5-2-1-1-1)5-2-1-1-1(6-2-1-1-1)6-2-2-1-1(6-2-2-1-1) m. Avm för axeln lika bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Stickas lika ärm "Tröja(A) med rund hals".

MONTERING


Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plocka med st 5 från räts upp 72(76)76(80)84(84) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida, i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Vänster framkant:** Plocka med st 5 från räts upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama) och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Höger framkant:** Stickas lika vänster framkant men åt motsatt håll. Gör 8 st knapphål mitt på kanten. Det översta mitt för halskanten. Det nedersta ca 2 cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. **Fickor:** Sticka 2 fickor. Lägg på st 5 upp 25 m och sticka 1 rätt v = avigs. Byt till st 5½ och sticka slätst. När arb mäter ca 13½ cm öka 3 m från avigs = 28 m. Byt till st 5 och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida. När arb mäter ca 16 cm maska av i resår, sista v från avigs. Sy fast fickorna mitt på varje framstycke ovanför resårkanten nedtill. Använd kantm + det rätstickade varvet till sömsmån. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

KOFSTA MED V-HALS (D)

BAKSTYCKE

Stickas lika bakst "Tröja (A) med rund hals".

VÄNSTER FRAMSTYCKE



Lägg på st 5 upp 42(46)46(50)54(58) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 8(7)5(5)6(7) m jämnt fördelat = 34(39)41(45)48(51) m. Byt till st 5½ och sticka slätst rest av arb. Avm för ärmhål lika bakst. När arb mäter ca 33(34)35(37)38(40) cm börjar man snedda för V-hals. Gör 1 int innanför kantm i framkanten. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 0(0)0(0)2(2) ggr, därefter med 5 v:s mellanrum 4(7)6(10)9(9) ggr och därefter med 7 v:s mellanrum 4(2)3(0)0(0) ggr. Avm för axeln lika bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Stickas lika ärm "Tröja(A) med rund hals".

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Vänster hals- och framkant:** Lägg på rundst 5 upp 1 m och plocka sedan från räts utmed halva nacken upp 16(17)17(18)19(19) m, fortsätt och plocka upp 1 m i varje v innanför kantm, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama), utmed snedningen för halsen och framkanten. Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Höger hals- och framkant:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll och gör 7 st knapphål mitt på kanten. Det översta ca 1 cm nedanför första int för V-hals, det nedersta ca 2 cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy ihop kanten i nacken. Använd kantm till sömsmån. **Fickor:** Sticka 2 fickor. Lägg på st 5 upp 25 m och sticka 1 rätt v = avigs. Byt till st 5½ och sticka slätst. När arb mäter ca 13½ cm öka 3 m från avigs = 28 m. Byt till st 5 och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida. När arb mäter ca 16 cm maska av i resår, sista v från avigs. Sy fast fickorna mitt på varje framstycke ovanför resårkanten nedtill. Använd kantm + det rätstickade varvet till sömsmån. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

SLIPOVER MED RUND HALS (E)

BAKSTYCKE



Lägg på st 5 upp 78(86)90(98)102(106) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v 8(8)4(6)4(2) m jämnt fördelat = 70(78)86(92)98(104) m. Byt till st 5½ och sticka slätst rest av arb. När arb mäter 31(32)33(34)35(36) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 5-2-1-1-1(5-2-2-1-1-1)6-2-2-1-1-1(7-2-2-1-1-1)7-2-2-1-1-1(7-2-2-1-1) m. När arb mäter ca 52(54)56(58)60(62) cm avm för nacken de mittersta 16(16)18(20)22(24) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v 1-1 m för nacken. Samtidigt med den första avm för nacken avm för axeln vartannat v 5-5-5(6-6-5)7-6-6(7-7-6)8-7-7(8-8-7) m.

FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst tills arb mäter ca 47(49)51(53)55(57) cm. Avm då för halsen de mittersta 10(10)12(14)16(16) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v för halsringningen 2-1-1-1(2-1-1-1)2-1-1-1(2-1-1-1)2-1-1-1(2-2-1-1) m. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plocka med rundst 5 från räts upp 70(70)74(78)82(86) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, innanför kantm i var sida, sista v från avigs. Mask av i resår. Sy ihop sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån. **Ärmhalskanter:** Plocka med rundst 5 från räts upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama), och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, innanför kantm i var sida, sista v från avigs. Mask av i resår.

SLIPOVER MED V-HALS (F)

BAKSTYCKE



Stickas lika bakst till "Slipover (E) med rund hals".

FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst tills arb mäter 29(30)31(32)33(34) cm. Då delas arb på mitten för V-hals och var sida stickas för sig. Sticka **vänster sida** först. Gör 1 int, innanför kantm, för V-ringningen. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 0(0)0(1)3(5) ggr

och därefter med 5 v:s mellanrum 9(9)10(10)9(8) ggr. Avm för ärmhål lika bakst. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. **Höger sida** stickas lika vänster men åt motsatt håll.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plocka med rundst 5 från räts innanför kantom utmed vänster sida upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama), plocka upp en extra m mitt i V-et, se till att den kommer tillsammans med 2 rm, så att det mitt fram blir 3 rm, plocka upp lika många m ut med höger sida som för vänster och ca 30(30)32(34)36(38) m ut med nacken. Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. **OBS!** Gör 1 int på var sida om den mittersta m mitt i V-et varje v, även på avmaskningsvarvet. Mask av i resår. Sy ihop sidsömmarna. Använd kantom till sömsmån. **Ärmhålskanter:** Plocka med rundst 5 från räts upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama), och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, innanför kantom i var sida, sista v från avigs. Mask av i resår.

VÄST MED RUND HALS (G) BAKSTYCKE

Stickas lika bakst till "Slipover (E) med rund hals".

VÄNSTER FRAMSTYCKE



Lägg på st 5 upp 38(42)46(46)50(54) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantom i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 4(4)4(1)2(3) m jämnt fördelat = 34(38)42(45)48(51) m. Byt till st 5½ och sticka slätst rest av arb. Avm för ärmhål lika bakst. När arb mäter 47(49)51(53)55(57) cm avm i framkanten vartannat v 4-2-1-1-1(4-2-1-1-1)5-2-1-1-1(6-2-1-1-1)7-2-1-1-1(7-2-2-1-1) m för halsringningen. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna.

Halskant: Plocka med rundst 5 från räts upp 64(64)68(72)76(80) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, innanför kantom i var sida, sista v från avigs. Mask av i resår. **Vänster framkant:** Plocka med st 5 från räts upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama) och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Höger framkant:** Stickas lika vänster framkant men åt motsatt håll. Gör 7 st knapphål mitt på kanten. Det översta mitt för halskanten. Det nedersta ca 2 cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy ihop sidsömmarna. Använd kantom till sömsmån. **Ärmhålskanter:** Plocka med rundst 5 från räts upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama), och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantom i var sida i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Fickor:** Sticka 2 fickor. Lägg på st 5 upp 25 m och sticka 1 rätt v = avigs. Byt till st 5½ och sticka därefter slätst. När arb mäter ca 13½ cm öka 3 m från avigs = 28 m. Byt till st 5 och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantom i var sida. När arb mäter ca 16 cm maska av i resår, sista v från avigs. Sy fast fickorna mitt på varje framstycke ovanför resårkanten nedtill. Använd kantom + det rätstickade varvet till sömsmån. Sy i knappar.

VÄST MED V-HALS (H) BAKSTYCKE

Stickas lika bakst till "Slipover (E) med rund hals".

VÄNSTER FRAMSTYCKE



Stickas lika vänster framstycke "Väst (G) med rund hals" tills arb mäter 29(30)31(32)33(34) cm. Börja då snedda för V-ringningen. Gör 1 int innanför kantom i framkanten. Upprep int med 3 v:s mellanrum ytterl 0(0)0(0)0(2) ggr, därefter med 5v:s mellanrum 4(2)5(10)11(10) ggr och därefter med 7 v:s mellanrum 4(6)4(0)0(10) ggr. Mask av för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna.

Vänster hals- och framkant: Lägg på rundst 5 upp 1 m och plocka sedan från räts utmed halva nacken upp 15(15)16(17)18(19) m, fortsätt och plocka upp 1 m i varje v innanför kantom, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama), utmed snedningen för halsen och framkanten. Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Höger hals- och framkant:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll och gör 6 st knapphål mitt på kanten. Det översta ca 1 cm nedanför första int för V-hals, det nedersta ca 2 cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy ihop kanten i nacken. Använd kantom till sömsmån. Sy ihop sidsömmarna. **Ärmhålskanter:** Plocka med rundst 5 från räts upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama), och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantom i var sida i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Fickor:** Sticka 2 fickor. Lägg på st 5 upp 25 m och sticka 1 rätt v = avigs. Byt till st 5½ och sticka slätst. När arb mäter ca 13½ cm öka 3 m från avigs = 28 m. Byt till st 5 och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantom i var sida. När arb mäter ca 16 cm maska av i resår, sista v från avigs. Sy fast fickorna mitt på varje framstycke ovanför resårkanten nedtill. Använd kantom + det rätstickade varvet till sömsmån. Använd kantom till sömsmån. Sy i knappar.

POLOTRÖJA (J)

BAKSTYCKE

FRAMSTYCKE

ÄRMAR



Stickas lika bakstycke "Tröja (A) med rund hals".

Stickas lika framstycke "Tröja (A) med rund hals".

Stickas lika ärm "Tröja (A) med rund hals".

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Polokrage:** Plocka från räts med rundst 5 upp 74(78)78(82)86(86) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantom i var sida. När resåren mäter ca 7-8 cm byt till st 5½. När resåren mäter ca 20(20)22(22)23(23) cm maska av i resår. Tänk på att den ska vikas utåt. Sy i ärmarna. Sy ihop sid och ärmsömmarna. Använd kantom till sömsmån.

TVÄTTRÅD



Använd ej sköljmedel

På alla våra banderoller finner Du tvättrådsrekommendationer för garnkvaliteten. För färdig produkt rekommenderar vi skonsam tvätt. Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt.