


DUO
BASPLAGG TILL HENNE
STORLEKAR: XS-2XL

14-13**GARNKVALITÉ****STORLEK, EUR****STORLEK****BRÖSTVIDD****ÖVERVIDD(tröja&kofta)****ÖVERVIDD(Slipover & väst)****ÄRMLÄNGD****HEL LÄNGD(tröja&kofta)****HEL LÄNGD(slipover & väst)****GARNÅTGÅNG (A)****GARNÅTGÅNG (B)****GARNÅTGÅNG (C)****GARNÅTGÅNG (D)****GARNÅTGÅNG (E)****GARNÅTGÅNG (F)****GARNÅTGÅNG (G)****GARNÅTGÅNG (H)****GARNÅTGÅNG (J)****STICKOR****RUNDSTICKOR****TILLBEHÖR****IDÉ****DESIGN & TEXT****MASKTÄTHET****STORLEKSGUIDE****FÖRKLARINGAR****FÖRKORTNINGAR****TRÖJA MED RUND HALS (A)****BAKSTYCKE****FRAMSTYCKE****ÄRMAR****MONTERING****TRÖJA MED V-HALS (B)****BAKSTYCKE****FRAMSTYCKE****ÄRMAR****BASPLAGG TILL HENNE**

DUO (100% Akryl. Härvar ca 200 g = 312 m)

32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54) cm

XS(S)M(L)XL(2XL)

76-80(84-88)92-96(100-104)110-116(122-128) cm **Järbo Garn kroppsmått**Ca 97(105)113(120)130(140) cm **Plaggets mått**Ca 92(100)109(117)128(137) cm **Plaggets mått**Ca 44(45)46(47)48(49) cm **Plaggets mått**Ca 60(62)64(66)68(70) cm **Plaggets mått**Ca 58(60)62(64)66(68) cm **Plaggets mått**

Ca 500(500)600(600)700(700) g

Ca 500(500)600(600)700(700) g

Ca 500(500)600(600)700(700) g

Ca 500(500)600(600)700(700) g

Ca 300(400)400(500)500(600) g

Ca 300(400)400(500)500(600) g

Ca 300(400)400(500)500(600) g

Ca 300(400)400(500)500(600) g

Ca 500(600)600(700)700(800) g (fg 41014)

Nr 5½, 6 och 6½

Nr 5½, 60 cm

Kofta, rundhals: 7(7)7(8)8(8) st knappar. **Kofta, V-hals:** 6(6)7(7)7(7) st knappar**Väst, rund hals:** 7 st knappar. **Väst, V-hals:** 6 st knappar

Järbo Garn

Soolorado / Sanna Mårdh Castman

VID FRÅGOR ANGÅENDE BESKRIVNINGEN & GARNUPPLYSNING


Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se

VID EVENTUELLA RÄTTELSER I BESKRIVNINGENSe Järbo Garn hemsida www.jarbo.se

©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB

FOTO Janne Carlsson — Fotografen i Gävle**HÅR & MAKE** Angelica Pennerdahl**FOTOMODELL** Towe Bäckman — Stockholmsgruppen**ETT TACK TILL****KLÄDER & TILLBEHÖR** Gina Tricot - Gävle**MILJÖ** Gasklockornas industriområde (<http://www.gavle.se/gasklockorna>)

DAM (Motsvarar dubbelstl.)	XS	S	M	L	XL	2XL
EUR	32 34	36 38	40 42	44 46	48 50	52 54
a) Bröstvidd (cm)	76 80	84 88	92 96	100 104	110 116	122 128
b) Stussvidd (cm)	84 88	92 96	100 104	108 112	117 122	127 132
c) Midjevidd (cm)	60 64	68 72	76 78	84 88	94 100	106 112



14 m och 22 v slätst på st 6 = 10 cm – eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 14 m.

Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i stickbeskrivningen varierar beroende på plagg typ och form. För att hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer Du själv hur mycket rörelsevidd Du vill ha.

TIPS! För att undvika frågetecken, tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan Du påbörjar ditt arbete.**Öka 1 m** = tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.**Yttersta m i var sida stickas rät alla v** = kantm.s**Intagningar:** I början av v: 2 m tills rätt i de bakre maskbågarna.**I slutet av v:** 2 m tills rätt i de främre maskbågarna.**Knapphål=** avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.

am=avig maska, arb=arbetet, avigs=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, framst=framstycke, int=intagning/intagningar, kantm = kantmaska, m=maska/maskor, rest=resten, rm=rät maska, räts=rätsidan, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, v=varv, ökn=ökning

Lägg på st 5½ upp 78(82)86(94)102(110) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 8(6)6(8)8(8) m jämnt fördelat = 70 (76) 80 (86) 94 (102) m. Byt till st 6 och sticka slätst rest av arb. När arb mäter ca 37(38)39(40)41(42) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 2-1(2-1)2-1(2-1)2-2(2-2-1) m. När arb mäter ca 57(59)61(63)65(67) cm avm för nacken de mittersta 18(18)18(20)20(20) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v 1-1 m för nacken. Samtidigt med den första avm för nacken avm för axeln vartannat v 7-7-7 (8-8-8)9-9-8(10-9-9)11-10-10(12-11-11) m.

Stickas lika bakst tills arb mäter ca 52(54)56(58)60(62) cm. Avm då för halsen de mittersta 10(10)10(12)12(12) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v för halsringningen 2-2-1-1(2-2-1-1)2-2-1-1(2-2-1-1)2-2-1-1(2-2-1-1) m. Avm för axeln lika bakst.

Lägg på st 5½ upp 42(42)46(46)50(50) m och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 6(4)6(4)8(8) m jämnt fördelat = 36(38)40(40)42(42) m. Byt till st 6 och sticka slätst rest av arb. När arb mäter ca 8 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 3 v:s mellanrum ytterl 7(7)7(9)12(12) ggr och därefter med 5 v:s mellanrum tills det finns 66(70)72(74)78(80) m på stickan. När arb mäter ca 44(45)46(47)48(49) cm avm för ärmhål vartannat v i var sida lika bakst. Maska av rest m.

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop höger axelsöm. **Halskant:** Plocka från räts med st 5½ upp 62(66)66(70)70(74) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm 2 am i ca 3-3½ cm, sista v från avigs, innanför kantm i var sida. Maska av i resår. Sy ihop vänster axelsöm + halskanten. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

Stickas lika bakst "Tröja (A) med rund hals"

Stickas lika bakst tills arb mäter ca 37(38)39(40)42(43) cm, då delas arb på mitten för V-ringningen och var sida stickas för sig. Sticka **vänster sida** först. Gör 1 int innanför kantm. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 6(5)3(5)5(4) ggr och därefter med 5 v:s mellanrum 4(5)7(6)6(7) ggr. Avm för ärmhål lika bakst. Avm för axel lika bakst. **Höger sida** stickas lika vänster men åt motsatt håll.

Stickas lika ärmor "Tröja (A) med rund hals".

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop höger axelsöm.


Halskant: Plocka med st $5\frac{1}{2}$ från räts innanför kantom utmed vänster sida upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama), plocka upp en extra m mitt i V-et, se till att den kommer med 2 rm så att det mitt fram blir 3 rm, plocka upp lika många m utmed höger sida som för vänster och 22(22)22(24)24(24) m utmed nacken. Sticka resår 2 rm 2 am i ca $3-3\frac{1}{2}$ cm, sista v från avigs, innanför kantom i var sida. Gör 1 int på var sida om den mittersta räta maskan mitt i V-et varje v, även på avmaskningsvarvet. Mask av i resår. Sy ihop vänster axelsöm + halskanten. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantom till sömsmån.

KOFTA MED RUND HALS (C)

BAKSTYCKE

Stickas lika bakst "Tröja (A) med rund hals"

VÄNSTER FRAMSTYCKE



Lägg på st $5\frac{1}{2}$ upp 38(42)42(46)50(54) m och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantom i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 4(5)3(4)5(5) m jämnt fördelat = 34(37)39(42)45(49) m. Byt till st 6 och sticka slätst rest av arb. Avm för ärmhål lika bakst. När arb mäter ca 52(54)56(58)60(62) cm avm i framkanten för halsringningen vartannat v 4-2-2-1-1(4-2-2-1-1)4-2-2-1-1(5-2-2-1-1)4-2-2-1-1(4-2-2-1-1) m. Avm för axeln lika bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Stickas lika ärmor "Tröja(A) med rund hals".

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna.


Halskant: Plocka med st $5\frac{1}{2}$ från räts upp 56(60)60(64)64(68) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantom i var sida, i ca $3-3\frac{1}{2}$ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Vänster framkant:** Plocka med st $5\frac{1}{2}$ från räts upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama) och sticka resår 2 rm 2 am i ca $3-3\frac{1}{2}$ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Höger framkant:** Stickas lika vänster framkant men åt motsatt håll. Gör 7(7)7(8)8(8) st knapphål mitt på kanten. Det översta mitt för halskanten. Det nedersta ca 2 cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantom till sömsmån. Sy i knappar.

KOFTA MED V-HALS (D)

BAKSTYCKE

Stickas lika bakst "Tröja(A) med rund hals"

VÄNSTER FRAMSTYCKE



Lägg på st $5\frac{1}{2}$ upp 38(42)42(46)50(54) m och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantom i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 4(5)3(4)5(5) m jämnt fördelat = 34(37)39(42)45(49) m. Byt till st 6 och sticka slätst rest av arb. Avm för ärmhål lika bakst. När arb mäter ca 37(38)39(40)42(43) cm, börjar man snedda för V-hals. Gör 1 int innanför kantom i framkanten. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 3(2)0(2)0(0) ggr, därefter med 5 v:s mellanrum 6(7)9(8)7(4) ggr och därefter med 7 v:s mellanrum 0(0)0(0)2(5) ggr. Avm för axeln lika bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Stickas lika ärmor "Tröja(A) med rund hals".


MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna.

Vänster hals- och framkant: Lägg på rundst $5\frac{1}{2}$ upp 1 m = kantom och plocka sedan från räts utmed halva nacken upp 11(11)11(12)12(12) m, fortsätt och plocka upp 1 m i varje v innanför kantom, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama), utmed snedningen för halsen och framkanten. Sticka resår 2 rm 2 am i ca $3-3\frac{1}{2}$ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Höger hals- och framkant:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll och gör 6(6)7(7)7(7) st knapphål mitt på kanten. Det översta ca 1 cm nedanför första int för V-hals, det nedersta ca $1\frac{1}{2}$ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy ihop kanten i nacken. Använd kantom till sömsmån. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantom till sömsmån. Sy i knappar.

SLIPOVER MED RUND HALS (E)

BAKSTYCKE



Lägg på st $5\frac{1}{2}$ upp 70(74)82(86)94(102) m och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantom i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 4(2)4(2)2(4) m jämnt fördelat = 66(72)78(84)92(98) m. Byt till st 6 och sticka slätst rest av arb. När arb mäter ca 34(35)36(38)39(41) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 4-2-2-1-1(4-2-2-1-1)4-2-2-1-1-1(4-2-2-2-1-1)5-2-2-2-1-1(6-2-2-2-1-1) m. När arb mäter 56(58)60(62)64(66) cm avm för nacken de mittersta 14(16)16(18)20(20) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl 2 m för nacken. Samtidigt med den första avm för nacken avm vartannat v för axeln 7-7(8-8)9-9(10-9)11-10(12-11) m.

FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst tills arb mäter ca 50(52)54(56)58(60) cm. Avm då för halsen de mittersta 10(12)12(12)14(14) m var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v för halsringningen 2-1-1(2-1-1)2-1-1(2-1-1-1)2-1-1-1(2-1-1-1) m. Avm för axeln lika bakst.


MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop höger axel.

Halskant: Plocka med st $5\frac{1}{2}$ från räts upp 58(58)62(62)66(66) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantom i var sida, i ca $3-3\frac{1}{2}$ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. Sy ihop vänster axel + halskanten. **Ärmhålskanter:** Plocka med st $5\frac{1}{2}$ från räts innanför kantom upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v (kanten ska inte strama), och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantom i var sida, i ca $3-3\frac{1}{2}$ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. Sy ihop sidsömmarna + ärmhålskanterna. Använd kantom till sömsmån.

SLIPOVER MED V-HALS (F)

BAKSTYCKE



Stickas lika bakst "Slipover (E) med rund hals".

FRAMSTYCKE

Stickas lika som bakst tills arb mäter ca 35(36)38(38)40(41) cm. Då delas arb på mitten för V-hals och var sida stickas för sig. **Sticka vänster sida först.** Gör 1 int, innanför kantom, för V-ringningen. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 0(2)0(2)5(4) ggr och därefter med 5 v:s mellanrum 8(7)9(8)6(7) ggr. Avm för ärmhål lika bakst. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. **Höger sida** stickas lika vänster men åt motsatt håll.


MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop höger axel. **Halskant:** Plocka med st 5½ från räts innanför kantm utmed vänster sida upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v(kanten ska inte strama), plocka upp en extra m mitt i V-et, se till att den kommer tillsammans med 2 rm så att det mitt fram blir 3 rm, plocka därefter upp lika många m utmed höger sida som för vänster och ca 18(29)29(22)24(24) m utmed nacken. Sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. **OBS!** Gör 1 int på var sida om maskan mitt i V-et varje v, även på avmaskningsvarvet. Mask av i resår. Sy ihop vänster axel + halskant. **Ärmhålskanter:** Plocka med st 5½ från räts innanför kantm upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v(kanten ska inte strama), och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. Sy ihop sidsömmarna + ärmhålskanterna. Använd kantm till sömsmån.

VÄST MED RUND HALS (G) BAKSTYCKE

Stickas lika bakst "Slipover (E) med rund hals".

VÄNSTER FRAMSTYCKE



Lägg på st 5½ upp 34(38)42(42)46(50) m och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 2(3)4(1)2(2) m jämnt fördelat = 32(35)38(41)44(48) m. Byt till st 6 och sticka slätst rest av arb. Avm för ärmhål lika bakst. När arb mäter ca 50(52)54(56)58(60) cm avm för halsen i framkanten vartannat v 4-2-1-1(5-2-1-1) 5-2-1-1(5-2-1-1-1)5-2-1-1-1(5-2-2-1-1) m. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.


MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plocka med st 5½ från räts upp 52(52)56(56)60(60) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida, i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Vänster framkant:** Plocka med st 5½ från räts upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v(kanten ska inte strama) och sticka resår 2 rm 2 am i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Höger framkant:** Stickas lika vänster framkant men åt motsatt håll. Gör 7st knapphål mitt på kanten. Det översta mitt för halskanten. Det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. **Ärmhålskanter:** Plocka med st 5½ från räts innanför kantm upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v(kanten ska inte strama), och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. Sy ihop sidsömmarna + ärmhålskanterna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

VÄST MED V-HALS (H) BAKSTYCKE

Stickas lika bakst "Slipover (E) med rund hals".

VÄNSTER FRAMSTYCKE



Lägg på st 5 upp 34(38)42(42)46(50) m och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida i ca 6 cm. Minska på sista v från avigs 2(3)4(1)2(2) m jämnt fördelat = 32(35)38(41)44(48) m. Byt till st 6 och sticka slätst rest av arb. Avm för ärmhål lika bakst. När arb mäter 35(36)38(38)40(41) cm börjar man snedda för V-hals. Gör 1 int innanför kantm i framkanten. Upprepa int med 5 v:s mellanrum ytterl 4(7)5(8)8(10) ggr och därefter med 7 v:s mellanrum 3(1)3(1)1(0) ggr. Avm för axeln lika bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Vänster hals- och framkant:** Lägg på rundst 5½ upp 1 m = kantm och plocka sedan från räts utmed halva nacken upp 9(10)10(11)12(12) m, fortsätt och plocka upp 1 m i varje v innanför kantm, hoppa över ca vart 3:e-4:e v(kanten ska inte strama), utmed snedningen för halsen och framkanten. Sticka resår 2 rm 2 am i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Höger hals- och framkant:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll och gör 6 st knapphål mitt på kanten. Det översta ca 1 cm nedanför första int för V-hals, det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy ihop kanten i nacken. Använd kantm till sömsmån. **Ärmhålskanter:** Plocka med st 5½ från räts innanför kantm upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 3:e-4:e v(kanten ska inte strama), och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida i ca 3-3½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. Sy ihop sidsömmarna + ärmhålskanterna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

POLOTRÖJA (J) BAKSTYCKE



Stickas lika bakst "tröja (A) med rund hals".

FRAMSTYCKE

Stickas lika framst "tröja (A) med rund hals".

ÄRMAR

Stickas lika ärmor "tröja (A) med rund hals".

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop höger axelsöm. **Polokrage:** Plocka från räts med st 6 upp 62(62)66(66)70(70) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm 2 am, sista v från avigs, innanför kantm i var sida. När arb mäter ca 6-7 cm byt till st 6½. När polokragen mäter ca 20(21)22(22)23(23) cm, maska av i resår. Sy ihop vänster axelsöm + polokragen. Tänk på att polokragen ska vikas utåt. Sy i ärmarna. Sy ihop sid och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

TVÄTTRÅD



Använd ej sköljmedel

På alla våra banderoller finner Du tvättråds rekommendationer för garnkvaliteten. För färdig produkt rekommenderar vi skonsam tvätt. Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt.